


Longopac®

- Endlessly clever



- Higiénico
- Eficaz
- Menos CO₂



Toda la producción y el desarrollo de Longopac se lleva a cabo en las instalaciones de Paxxo en Malmö, Suecia.

Características y certificaciones de Longopac



LONGOPAC MINI

Diámetro:357 mm

Standard:60 m

Strong:45 m

Bridas

Standard:75 pcs

Strong:60 pcs



LONGOPAC MIDI

Diámetro:465 mm

Standard:85 m

Strong:70 m

Bridas

Standard:100 pcs

Strong:90 pcs



LONGOPAC MAXI

Diámetro:570 mm

Standard:110 m

Strong:90 m

Bridas

Standard:130 pcs

SOSTENIBILIDA

Los principales productos de Paxxo contienen al menos un 50% de material reciclado o biomateriales (no se aplica a Food y Pacto). Toda la producción se desarrolla a cabo con electricidad no fósil en Malmö / Suecia.

VERSIONES

Standard

El casete de la bolsa para todos los residuos habituales de nuestra vida cotidiana. A pesar de que el material de las bolsas es increíblemente fino, es uno de los más resistentes del mercado. Con Longopac, nunca tendrás que preocuparte de que las bolsas se filtren o se llenen en exceso.

Strong

Cuando necesite un casete que pueda contener materiales de un peso superior al normal, elija nuestro casete Strong, que es más resistente que el estándar y admite residuos más pesados, como materiales de limpieza, grava y lodos.

Food

El casete de la bolsa está certificado y aprobado por Normpack (código sueco para material de envasado de alimentos) para la manipulación de alimentos y medicamentos.

Los alimentos pueden envasarse para su reutilización y los productos farmacéuticos para su manipulación a granel, almacenamiento seguro y transporte.

CALIDAD Y GARANTÍA

La longitud y la fuerza medidas en Dart Drop están garantizadas. Cada rollo de película Longopac se somete a la prueba de resistencia al impacto Dart Drop, de acuerdo con ASTM D-1709. El número de referencia, impreso en cada caja y rollo de película, nos ofrece toda la trazabilidad del lote de producción.

Pacto

El material transparente Pacto es soluble y puede utilizarse para cierres y precintos con el fin de evitar el impacto de residuos peligrosos en el medio ambiente.

Sterile

El casete de la bolsa estéril Longopac Mini se esteriliza con rayos gamma y se envasa en bolsas protectoras herméticas.

Biodegradable

El casete de la bolsa - bio se utiliza para manipular residuos de alimentos y otros residuos orgánicos para el compostaje. La bio - bolsa está disponible en dos versiones: compost industrial (IC) y compost doméstico (HC). La bolsa IC se utiliza principalmente para los residuos que van a parar al vertedero, ya que el material está certificado para el compostaje industrial y se descompone en seis meses a 60°C. El contenedor IC es más resistente y barato que el HC.

RESISTENCIAS

Paxxo mide la resistencia de la película plástica de acuerdo con Dart Drop y garantiza a medida de la resistencia durante dos años.

La forma científica más común de medir la película plástica es aplicar el método Dart Drop. La implementación se puede ver en su totalidad en el sitio web.

Odor control

Este casete de la bolsa es extra hermético y se utiliza con el Longopac Stand. Con él se pueden controlar los olores asociados a residuos como los pañales.


Perforato

Esta versión sólo está disponible para Longopac Maxi. Se utiliza para reciclar plásticos y da mejores resultados en las compactadoras gracias a las seis perforaciones cada 25 cm por donde puede salir el exceso de aire.

ESD (Electro Static Discharge)

Si trabaja en áreas en las que se requieren materiales antiestáticos, debe utilizar nuestro casete ESD.

El valor de la resistividad eléctrica de la superficie es de 1,0E +10 Ohm garantizado durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación.





El sistema Longopac está disponible en una variedad de diseños para adaptarse a diferentes propósitos. Paxxo también ofrece soluciones de detección de metales para entornos donde esto es necesario.

Higiénico • Eficaz • Menos CO₂

El sistema único Longopac® fabricado por Paxxo permite un sistema de gestión de residuos más inteligente con soluciones de embalaje innovadoras para un mejor entorno de trabajo para los usuarios profesionales de todo el mundo.

Longopac es más higiénico que las bolsas normales, ya que el usuario nunca está en contacto con los residuos porque el cambio y el sellado se realizan desde el exterior de la bolsa.

El cambio de bolsa se realiza cuando usted decide que es el momento y sin importar la cantidad de residuos que contenga. Esto hace que nuestro sistema sea una solución más flexible que las bolsas de basura negras habituales del mercado.

El material de las bolsas Longopac está fabricado en polietileno de 3 capas, lo que proporciona un bajo consumo de materias primas y una alta resistencia.

El casete Longopac se pliega en una máquina plegadora especialmente desarrollada para formar un casete compacto. Longopac ofrece ventajas en términos de eficiencia y manejo que ahorra tiempo, bajo consumo de material y bajos costos de transporte.

El casete Longopac está disponible en tamaños Mini, Midi y Maxi y se fabrica en varios colores y resistencias.

Longopac está aprobado y certificado para su manejo en: Control de olores, Biodegradable, Alimentos, ESD, Estéril y tiene diferentes resistencias en el casete de bolsas.



Colores estándar

0	5
1	6
2	7
3	8
4	

CÓMO FUNCIONA

Paso 1:

El casete de la bolsa está sellado en un extremo con una brida. Cuando la bolsa comienza a llenarse o simplemente desea cambiarla, tira de la bolsa hacia abajo para introducir material nuevo del casete.



Paso 2:

Para hacer la bolsa, utilice una brida en la parte superior de los desechos.



Paso 3:

Coloque otra brida aproximadamente 5 cm por encima de la primera y corte el material de la bolsa entre ellas.



Todo el proceso
toma menos de

30
segundos!

PAXXO AB

Paxxo es una empresa de envasado con sede en Suecia que cuenta en su haber con más de 45 años de historia. Nuestro concepto empresarial consiste en fabricar el exclusivo sistema de bolsas infinito Longopac que, gracias a las innovadoras soluciones de envasado y de gestión más inteligente de los residuos, crea un mejor entorno laboral en muchas industrias.

Nuestro éxito ha sido posible porque nuestros productos ofrecen un tratamiento racional, un mejor entorno laboral y un impacto medioambiental bajo. El exclusivo sistema Longopac lo venden en la actualidad socios certificados en más de 45 países.

La sede central de ventas, producción e I+D está situada en Malmö, Suecia. La oficina de ventas y el almacén de distribución están situados en Atlanta, Georgia, EE. UU.

PAXXO cuenta con la certificación de las normas ISO 9001 e ISO 14001. Trabajamos constantemente para que nuestra empresa sea cada vez más ecológica y reducir el impacto medioambiental de nuestros productos.

Desde 1992, Paxxo tiene una política en virtud de la cual dona el 1 % de los beneficios después de impuestos a fines benéficos.



The manufacturer Paxxo AB is certified according to ISO 9001 & 14001 and Paxxo AB and/or its products are the holders of the above certifications and nominations.



Longopac® Mini



Longopac Mini Transparent

Standard.....Item no. 10700
StrongItem no. 10720
Extra Strong.....Item no. 10790
Food Standard *Item no. 10800
Sterile (3 pcs).....Item no. 10710



Longopac Mini Black

Standard.....Item no. 10701
StrongItem no. 10721
Extra Strong.....Item no. 10791
Odor Control (5 pcs) ..Item no. 10001



Longopac Mini Red

Standard.....Item no. 10702
StrongItem no. 10722



Longopac Mini Orange

Standard.....Item no. 10703



Longopac Mini Yellow

Standard.....Item no. 10704
StrongItem no. 10724
Extra Strong.....Item no. 10794



Longopac Mini Green

Standard.....Item no. 10705
StrongItem no. 10725



Longopac Mini Blue

Standard.....Item no. 10706
StrongItem no. 10726
Food Standard *Item no. 10806
Extra Strong.....Item no. 10796



Longopac Mini Pink

Standard.....Item no. 10707



Longopac Mini Purple

Standard.....Item no. 10708



Longopac® Midi



Longopac Midi Transparent

Standard.....Item no. 10050
StrongItem no. 10070
Extra-StrongItem no. 10210
Food Standard *Item no. 10090



Longopac Midi Black

Standard.....Item no. 10051
StrongItem no. 10071



Longopac Midi Red

Standard.....Item no. 10052
StrongItem no. 10072



Longopac Midi Yellow

Standard.....Item no. 10054
StrongItem no. 10074



Longopac Midi Green

Standard.....Item no. 10055
StrongItem no. 10075



Longopac Midi Blue

Standard.....Item no. 10056
Food Standard *Item no. 10096
StrongItem no. 10076
Food Strong *Item no. 10016



Longopac Midi Pink

Standard.....Item no. 10057
StrongItem no. 10077



Longopac® Maxi



Longopac Maxi Transparent

Standard.....Item no. 10170
Standard (perf.)Item no. 10160
StrongItem no. 10290
Extra Strong.....Item no. 10400
Food Standard **Item no. 10450
Food Standard *Item no. 10300
Ultra Lean (perf.).....Item no. 10960
Ultra LeanItem no. 10990



Longopac Maxi Black

Standard.....Item no. 10171
StrongItem no. 10291
Extra Strong.....Item no. 10401



Longopac Maxi Red

Standard.....Item no. 10172
StrongItem no. 10292



Longopac Maxi Orange

Standard.....Item no. 10173



Longopac Maxi Yellow

Standard.....Item no. 10174
StrongItem no. 10294



Longopac Maxi Green

Standard.....Item no. 10175
StrongItem no. 10295



Longopac Maxi Blue

Standard.....Item no. 10176
StrongItem no. 10296
Food Standard **Item no. 10456
Food Standard *Item no. 10306



Longopac Maxi Pink

Standard.....Item no. 10177



Longopac Maxi Purple

Standard.....Item no. 10178

Se pueden fabricar otros colores por encargo y con un determinado volumen. Se aplica a todos los tamaños.

* = con bridas detectables de metal
** = con bridas azules

Longopac® ESD



- ☐ **Longopac Mini ESD**
StandardItem no. 10507
Strong ESDItem no. 10647
- ☐ **Longopac Midi ESD**
Strong ESDItem no. 10107
- ☐ **Longopac Maxi ESD**
Standard ESDItem no. 10437
Strong ESDItem no. 10367

Longopac® Bio



- ☐ **Longopac Mini Biodegradable**
Bio HCItem no. 10610
- ☐ **Longopac Mini Biodegradable**
Bio ICItem no. 10650
- ☐ **Longopac Midi Biodegradable**
Bio ICItem no. 10110
- ☐ **Longopac Maxi Biodegradable**
Bio ICItem no. 10320

Todas las bridas son negras, a menos que se indique lo contrario.

Longopac está disponible en varias opciones, a continuación se muestra la longitud de la mayoría de los casetes.


Largo	Standard	Strong	Extra Strong	ESD	Bio	Sterile
Mini	60 m	45 m	35 m	45 m	40 m / 45 m	60 m
Midi	85 m	70 m	40 m	70 m	70 m	-
Maxi	110 m	90 m	70 m	80 m	80 m	-

Calcule sus emisiones de CO₂ con Longopac

Al cambiar a Longopac desde una bolsa de residuos tradicional, reducirá sus emisiones de CO₂ y podemos ayudarle a visualizarlo.

Póngase en contacto con su distribuidor Longopac para obtener su cálculo personalizado de reducción de CO₂ y ver sus mejoras en el impacto diario sobre el medio ambiente.

Cuando empiece a utilizar el sistema Longopac, estaremos encantados de emitirle un certificado de CO₂ con el resultado. (Disponible bajo petición)



CALCULATE YOUR CO₂ SAVINGS!

Use this calculator to calculate your savings for converting to Longopac from a traditional waste bag.

How many waste bags do you use per year?

What is the size of your current waste bag? (in kg)

For which regions are your current waste bags made? (not all recycled plastic is permitted)

What is the weight of one of your current waste bags? (in grams)

[Click here to learn more about Longopac](#)

[Calculate](#)

www.longopac.es



The manufacturer Paxxo AB is certified according to ISO 9001 & 14001



Paxxo AB • Bjurögatan 35, 211 24 Malmö, Sweden
www.paxxo.com • Tel: +46 (0)40-18 60 25

